



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОЛ»
(ООО «МИКРОЛ»)**

**МОДУЛЬ ПУЛЬТА ОПЕРАТОРА
МПО2**

**ПАСПОРТ
ПРМК.426439.010 ПС**

2016 г.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Модуль пульта оператора МПО2 предназначен для подключения пульта оператора к модулю ПРЦ7.

1.2 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики МПО2

Наименование характеристики (параметра)	Значение характеристики (параметра)
1 Вид климатического исполнения	УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
2 Степень защиты	IP00
3 Габаритные размеры (ВхШхГ)	253 мм х 21 мм х 182 мм
4 Масса, не более	0,3 кг

1.4 Остальные технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации изделия ПРМК.426439.001 РЭ.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки модуля соответствует приведенному в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность поставки МПО2

Обозначение	Наименование	Количество
ПРМК.426439.010	Модуль пульта оператора МПО2	1 шт.
ПРМК.426439.001 ПС	Паспорт	1 экз.

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы изделия - 10 лет.

3.2 Средняя наработка изделия до отказа – не менее 100 000 ч.

3.3 Гарантийный срок сохраняемости – 1 год со дня отгрузки изделия.

3.4 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ТУ У 33.2-13647695-002:2007 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации ПРМК.426439.001 РЭ.

3.5 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня отгрузки изделия.

Гарантийный срок эксплуатации изделий, которые поставляются на экспорт – 18 месяцев со дня проследования их через государственную границу Украины.


4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ


4.1 Модуль пульта оператора МПО2, заводской номер 066 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

4.2. Консервация и упаковка изделий произведены согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Максимальный срок до переконсервации при соблюдении условий хранения – 1 год.

Дата консервации и упаковки 7.09.16р


личная подпись


расшифровка подписи

Ответственный за приемку




личная подпись


расшифровка подписи

7.09.016р
число, месяц, год

5 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Изготовитель:

ООО «МИКРОЛ»

76495, г. Ивано-Франковск, ул. Автолитмашевская, 5 Б

тел./факс +38 (0342) 504410, 502701, 502702

e-mail: microl@microl.ua, <http://www.microl.ua>