

КОНТАКТОР КМ-100ДВ

Э Т И К Е Т К А

130.1141.000.0 ЭТ

на партию № 161 — 10 шт.

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



подпись

дата

Линия отреза при поставке на экспорт

130.1141.000.0 ЭТ

КМ-100ДВ, КМ-200ДВ,
КМ-400ДВ, КМ-600ДВ ТУ

А

75 5385 0161 10

Руководитель
предприятия

Контактор

код ОКП

КМ-100ДВ

Партия № 161 — 10 шт.

М. П.

подпись

дата

Начальник
представительства
заказчика

подпись

дата

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Масса изделия, кг, не более	0,32

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

Серебро — 2,33 г;

медь — 0,04 кг.

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Ресурс изделия до первого _____ ремонта
_____ среднего, капитального
_____ ч налета в течение срока службы _____ лет (года),
в том числе срок хранения в консервации изготовителя в складских
помещениях _____ лет (года).

Межремонтный ресурс _____ ч налета в течение срока службы
_____ лет (года).

Назначенный ресурс _____ ч налета при _____ ремонтах
в течение назначенного срока службы _____ лет (года).

Указанные ресурсы, сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества контактора требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 6 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Допускается увеличение гарантийного срока эксплуатации за счет уменьшения гарантийного срока хранения.